

EK-MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány sz.: 0809 - CPD - 0568

Az Európai Közösségek Tanácsának 1988. december 21.-i, az építőipari termékekre vonatkozó (Építőipari Termékek Irányelv - CPD), a tagállamok jogrendjének, szabályozásainak és adminisztratív intézkedéseinek közelítését célzó 89/106/EEC irányelvnek megfelelően, melyet az Európai Közösségek Tanácsának 1993. július 22.-i, 93/68/EEC irányelve módosított, megállapításra került, hogy

a hőszigetelési célú ásványgyapot termékek

bemutatva: 2 - 9 oldalon, forgalomba hozza:

Paroc Group

Lakkisepantie 23, P.O. Box 47 FI-00621 Helsinki

és gyáraiban gyártja:

Paroc Oy Ab, FI - 21600 Parainen Paroc Oy Ab, Poikkitie 1, FI - 53650 Lappeenranta Paroc Oy Ab, Mineraalitie, FI - 90631 Oulu Paroc AB, SE - 53394 Hallekis Paroc AB, Norra Industrigatan, SE - 28122 Hassleholm UAB Paroc, Savanoriu 124, LT - 03153 Vilnius Paroc Polska Sp. z o.o., Ul. Gnieznienska 4, PL - 62-240 Trzemeszno

a 11 -13 oldalnak megfelelően

az anyagok átesnek a gyártó üzemi termelési ellenőrzésén, az üzemben pedig további, előre meghatározott tesztelési terv szerinti tesztelések céljára mintavételezés történt, és a tanúsító testület - VTT Finnország Műszaki Kutatóközpontja - elvégezte a termék vonatkozó tulajdonságainak kezdeti típusvizsgálatait, az üzem és az üzemi termelés ellenőrzését és folyamatosan felügyeli, értékeli és tanúsítja az üzem gyártásellenőrzését.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a megfelelőség igazolásával kapcsolatos összes intézkedés, továbbá a szabvány ZA függelékében megnevezett paraméterek

EN 13162:2008

alkalmazásra kerültek és a termék megfelel az összes előírt követelménynek.

A tanúsítvány kibocsátásának dátuma: 2007-01-16, frissítései: 2008-02-29, 16.3.2008, 8.4.2008, 12.12.2008, 26.2.2009, 26.10.2009 és 26.11.2009, mindaddig érvényben marad, ameddig a referenciául szolgáló harmonizált műszaki specifikáció, vagy az üzemek gyártási körülményei, vagy maga az FPC nem kerül jelentős módosításra.

Espoo 2009.11.26.



Kirsti Riipola Senior Kutató Tudós



Liisa Rautiainen Értékelési
Menedzser

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, λ_D W/mK	Euroclass éghetőségi osztályozás	Vízabszorpció, W_S , kg/m ²	Vízabszorpció, $W_L(P)$, kg/m ²	Nyomóterhelés, $CS(10)$, kPa	Nyomószilárdság, $CS(Y)$, kPa	Ponterhelés, $PL(\delta)$, N	Szakítószilárdság, TR , kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megjelölési kódja:
Abszorptioleveg	0809-CPD-0568-1	Üvegszálás szövettel bevont lemez	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
PAROC CEL 35C	0809-CPD-0568-2	Bevonat nélküli lamella	* 0,039	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CEL 50C	0809-CPD-0568-3	Bevonat nélküli lamella	* 0,040	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CEL 50C41	0809-CPD-0568-4	Bevonat nélküli tábla	* 0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CEL 50CS100 TR150	0809-CPD-0568-4	Bevonat nélküli lamella	* 0,044	A1	1	3	-	100	-	150	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(Y) 100-TR150-WS-WL(P)-MU1
CEL 50CS100	0809-CPD-0568-5	Bevonat nélküli lamella	*0,044	A1	1	3	-	100	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(Y)100-WS-WL(P)-MU1
CEL 50F	0809-CPD-0568-6	Bevonat nélküli lamella	* 0,045	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CEL 75F	0809-CPD-0568-7	Bevonat nélküli lamella	* 0,045	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
PAROC CES 35C	0809-CPD-0568-8	Bevonat nélküli tábla	* 0,039	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CES 50C41	0809-CPD-0568-9	Bevonat nélküli tábla	* 0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CES 50C	0809-CPD-0568-10	Bevonat nélküli tábla	* 0,040	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CES 50CS100	0809-CPD-0568-11	Bevonat nélküli lamella	* 0,044	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CES 50F	0809-CPD-0568-12	Bevonat nélküli tábla	* 0,045	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CES 60CS100	0809-CPD-0568-13	Bevonat nélküli lamella	*0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CES 75F	0809-CPD-0568-14	Bevonat nélküli tábla	* 0,045	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
CES 100C	0809-CPD-0568-15	Bevonat nélküli tábla	* 0,045	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
PAROC CGL 20	0809-CPD-0568-16	Bevonat nélküli lamella	* 0,038	A1	1	3	-	20	-	20	-	MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1
CGL 20cy	0809-CPD-0568-17	Bevonattal ellátott lamella, vágott szélekkel	* 0,038	A1	1	3	-	20	-	20	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1
CGL 20yc	0809-CPD-0568-18	Bevonattal ellátott lamella, vágott szélekkel	* 0,038	A1	1	3	-	20	-	20	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1
CGL 20cyc	0809-CPD-0568-19	Mindkét oldalon bevonattal ellátott lamella, vágott szélekkel	* 0,038	A1	1	3	-	20	-	20	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1
CGL 80	0809-CPD-0568-20	Bevonat nélküli lamella	* 0,041	A1	1	3	-	50	-	80	-	MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, λ, D W/mK	Euroclass éghetőségi osztályozás	Vízabszorpció, WS, kg/m ²	Vízabszorpció, WL(P), kg/m ²	Nyomóterhelés, CS(10), kPa	Nyomószilárdság, CS(Y), kPa	Pontterhelés, PL(5), N	Szaktírozásiátlóság, TR, kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megjelölési kódja:
PAROC COS 10	0809-CPD-0568-21	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	10	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 10-WS-WL(P)-MU1
COS 10g	0809-CPD-0568-22	Bevonat nélküli tábla, egyirányú hornyolásokkal	0,036	A1	1	3	10	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 10-WS-WL(P)-MU1
COS 10ggt	0809-CPD-0568-23	Bevonattal ellátott, kereszt elrendezésű hornyolt tábla	0,036	F	1	3	10	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 10-WS-WL(P)-Z(0,18)
COS 10gt	0809-CPD-0568-24	Bevonattal ellátott tábla, egyirányú hornyolásokkal	0,036	F	1	3	10	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 10-WS-WL(P)-Z(0,18)
COS 15	0809-CPD-0568-25	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	15	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 15-WS-WL(P)-MU1
COS 5	0809-CPD-0568-26	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	5	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS (T+)-CS (10)5-WS-WL(P)-MU1
COS 5g	0809-CPD-0568-27	Bevonat nélküli tábla, egyirányú hornyolásokkal	0,036	A1	1	3	5	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 5-WS-WL(P)-MU1
COS 5ggt	0809-CPD-0568-28	Bevonattal ellátott, kereszt elrendezésű hornyolt tábla	0,036	F	1	3	5	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 5-WS-WL(P)-Z(0,18)
COS 5gt	0809-CPD-0568-29	Bevonattal ellátott tábla, egyirányú hornyolásokkal	0,036	F	1	3	5	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 5-WS-WL(P)-Z(0,18)
PAROC COL 40	0809-CPD-0568-30	Bevonat nélküli lamella	*0,039	A1	1	3	-	40	-	70	-	MW-EN 13162-T5-DS (TH)-CS (Y)40-TR70-WS-WL(P)-MU1
COL 40g	0809-CPD-0568-31	Bevonat nélküli lamella, egyirányú hornyolásokkal	*0,039	A1	1	3	-	40	-	70	-	MW-E N13162-T5-DS (TH)-CS (Y)40-TR70-WS-WL(P)-MU1
COL 40gg	0809-CPD-0568-32	Bevonat nélküli lamella, kétirányú hornyolásokkal	*0,039	A1	1	3	-	40	-	70	-	MW-E N13162-T5-DS (TH)-CS (Y)40-TR70-WS-WL(P)-MU1
PAROC eXtra (k)	0809-CPD-0568-33	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
eXtra z	0809-CPD-0568-34	Bevonat nélküli préselt tábla	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T2-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
eXtra p	0809-CPD-0568-35	Papír frontreszes tábla	0,036	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,64)
PAROC FAB 3(r)	0809-CPD-0568-36	Bevonat nélküli lemez	0,039	A1	1	3	50	-	-	10	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (10)50-TR10-WS-WL(P)-MU1
PAROC FAL 1	0809-CPD-0568-37	Bevonat nélküli lamella	* 0,041	A1	1	3	-	50	-	80	-	MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
FAL 1c	0809-CPD-0568-38	Egy oldalon bevonattal ellátott lamella	* 0,041	A1	1	3	-	50	-	80	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
FAL 1cc	0809-CPD-0568-39	Mindkét oldalon bevonattal ellátott lamella	* 0,041	A1	1	3	-	50	-	80	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
PAROC FAO 1	0809-CPD-0568-40	Félkész termék ipari felhasználásra	* 0,041	A1	1	3	-	50	-	80	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
PAROC FAS 1(r)	0809-CPD-0568-41	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	5	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS (TH)-CS (10)5-WS-WL(P)-MU1
FAS 2(r)	0809-CPD-0568-42	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	15	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (10) 15-WS-WL(P)-MU1
FAS 2c	0809-CPD-0568-43	Egy oldalon bevonattal ellátott tábla	0,036	A1	1	3	15	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, λD W/mK	Tűz Euroclass osztályozás	Víz abszorpció, WS, kg/m ²	Vízabszorpció, WL(P), kg/m ²	Nyomóterhelés, CS(10), kPa	Nyomószilárdság, CS(Y), kPa	Pontterhelés, PL(5), N	Szakítószilárdság, TR, kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megnevezési kódja:
FAS 2cc	0809-CPD-0568-44	Mindkét oldalon bevonattal ellátott tábla	0,036	A1	1	3	15	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (10) 15-WS-WL(P)-MU1
FAS 3(r)	0809-CPD-0568-45	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	30	-	-	10	-	MW-EN 13162-T5-DS (TH)-CS (10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
FAS 3c	0809-CPD-0568-46	Egy oldalon bevonattal ellátott tábla	0,037	A1	1	3	30	-	-	10	-	MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
FAS 3cc	0809-CPD-0568-47	Mindkét oldalon bevonattal ellátott tábla	0,037	A1	1	3	30	-	-	10	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
FAS 4(r)	0809-CPD-0568-48	Bevonat nélküli tábla	0,038	A1	1	3	40	-	-	15	-	MW-EN 13162-T5-DS (TH)-CS (10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
FAS 4c	0809-CPD-0568-49	Egy oldalon bevonattal ellátott tábla	0,038	A1	1	3	40	-	-	15	-	MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
FAS 4cc	0809-CPD-0568-50	Mindkét oldalon bevonattal ellátott tábla	0,038	A1	1	3	40	-	-	15	-	MW-E N13162-T5-DS(TH)-CS (10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
PAROC FPB 10	0809-CPD-0568-51	Bevonat nélküli lemez	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC FPS 8a	0809-CPD-0568-52	Alumínium fólia frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
FPS 10	0809-CPD-0568-53	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
FPS 10a	0809-CPD-0568-54	Alumínium frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
FPS 10ta	0809-CPD-0568-55	Alumínium és üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
FPS 14	0809-CPD-0568-56	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
FPS 14t	0809-CPD-0568-57	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
FPS 16	0809-CPD-0568-58	Bevonat nélküli tábla	0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
FPS 17	0809-CPD-0568-59	Bevonat nélküli tábla	0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
FPS 17t	0809-CPD-0568-60	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
FPS 17a	0809-CPD-0568-61	Alumínium fólia frontrészes tábla	0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
FPS 17ta	0809-CPD-0568-62	Alumínium és üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
FPS 20	0809-CPD-0568-63	Bevonat nélküli tábla	0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
FPS 20ta	0809-CPD-0568-64	Alumínium és üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
PAROC FPY 1	0809-CPD-0568-65	Bevonat nélküli szalag	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC GRS 20	0809-CPD-0568-66	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	20	-	150	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)20-PL(5)150-WS-WL(P)-MU1

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, λD W/mK	Tűz Euroclass osztályozás	Víz abszorpció, WS, kg/m ²	Vízabszorpció, WL(P), kg/m ²	Nyomóterhelés, CS(10), kPa	Nyomószilárdság, CS(Y), kPa	Pontterhelés, PL(5), N	Szakítószilárdság, TR, kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megnevezési kódja:
GRS 30	0809-CPD-0568-67	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	30	-	250	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)30- PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
PAROC NRS 1	0809-CPD-0568-68	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
NRS 1t	0809-CPD-0568-69	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 1tb	0809-CPD-0568-70	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 2	0809-CPD-0568-71	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
NRS 2t	0809-CPD-0568-72	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 2tb	0809-CPD-0568-73	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,036	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 3	0809-CPD-0568-74	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
NRS 3t	0809-CPD-0568-75	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 3tb	0809-CPD-0568-76	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 4	0809-CPD-0568-78	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
NRS 4t	0809-CPD-0568-77	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 4tb	0809-CPD-0568-79	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 5	0809-CPD-0568-80	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
NRS 5t	0809-CPD-0568-81	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
NRS 5tb	0809-CPD-0568-82	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC PreCast	0809-CPD-0568-83	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	5	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)5- WS-WL(P)-MU1
PAROC PreCast gt	0809-CPD-0568-84	Bevonattal ellátott, kereszt elrendezésű hornyolt tábla	0,034	F	1	3	5	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 5- WS-WL(P)-Z(0,18)
PAROC PreCast ggt	0809-CPD-0568-85	Bevonattal ellátott, kereszt elrendezésű hornyolt tábla	0,034	F	1	3	5	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 5- WS-WL(P)-Z(0,18)
PAROC Pyrotech Slab 140	0809-CPD-0568-86	Tűzvédelmi tábla	0,038	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC Pyrotech Slab 160	0809-CPD-0568-87	Tűzvédelmi tábla	0,038	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC Pyrotech Slab 180	0809-CPD-0568-88	Tűzvédelmi tábla	0,039	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC ROB 40gtj	0809-CPD-0568-89	Üvegszálás szövet frontrészes tábla hornyolásokkal	0,039	A1	1	3	40	-	350	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)40- PL(5)350-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROB 50	0809-CPD-0568-90	Bevonat nélküli lemez	0,039	A1	1	3	50	-	500	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)50-

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, λD W/mK	Tűz Euroclass osztályozás	Víz abszorpció, WS, kg/m ²	Vízabszorpció, WL(P), kg/m ²	Nyomóterhelés, CS(10), kPa	Nyomószilárdság, CS(Y), kPa	Ponterhelés, PL(6), N	Szakítószilárdság, TR, kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megnevezési kódja:
												PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
ROB 50t	0809-CPD-0568-91	Üvegszálás szövet frontrészes lemez	0,039	A1	1	3	50	-	500	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)50- PL(5)500-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROB 60	0809-CPD-0568-92	Bevonat nélküli lemez	0,039	A1	1	3	60	-	600	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)60- PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
ROB 60t	0809-CPD-0568-93	Üvegszálás szövet frontrészes lemez	0,039	A1	1	3	60	-	600	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)60- PL(5)600-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROB 60gt	0809-CPD-0568-94	Üvegszálás szövet frontrészes tábla hormyolásokkal	0,039	A1	1	3	60	-	600	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)60- PL(5)600-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROB 80	0809-CPD-0568-95	Bevonat nélküli lemez	0,039	A1	1	3	80	-	700	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)80- PL(5)700-WS-WL(P)-MU1
ROB 80t	0809-CPD-0568-96	Üvegszálás szövet frontrészes lemez	0,039	A1	1	3	80	-	700	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)80- PL(5)700-WS-WL(P)-Z(0,18)
PAROC ROS 20	0809-CPD-0568-97	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	20	-	150	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)20- PL(5)150-WS-WL(P)-MU1
ROS 20t	0809-CPD-0568-98	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,036	A1	1	3	20	-	150	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)20- PL(5)150-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROS 30	0809-CPD-0568-99	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	30	-	250	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)30- PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
ROS 30g	0809-CPD-0568-100	Bevonat nélküli tábla hormyolásokkal	0,037	A1	1	3	30	-	250	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)30- PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
ROS 30rl	0809-CPD-0568-101	Bevonat nélküli tábla	0,036	A1	1	3	30	-	250	-	-	MW-EN 13162-T5-DS (T+)-CS (10)30- PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
ROS 30trl	0809-CPD-0568-102	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,036	A1	1	3	30	-	250	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)30- PL(5)250-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROS 30grl	0809-CPD-0568-103	Bevonat nélküli tábla hormyolásokkal	0,036	A1	1	3	30	-	250	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)30- PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
ROS 40	0809-CPD-0568-104	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	40	-	350	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)40- PL(5)350-WS-WL(P)-MU1
ROS 40g	0809-CPD-0568-105	Bevonat nélküli tábla hormyolásokkal	0,037	A1	1	3	40	-	350	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)40- PL(5)350-WS-WL(P)-MU1
ROS 40t	0809-CPD-0568-106	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	40	-	350	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)40- PL(5)350-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROS 50	0809-CPD-0568-107	Bevonat nélküli tábla	0,038	A1	1	3	50	-	450	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)50- PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
ROS 50t	0809-CPD-0568-108	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,038	A1	1	3	50	-	450	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)50- PL(5)450-WS-WL(P)-Z(0,18)
ROS 60	0809-CPD-0568-109	Bevonat nélküli tábla	0,039	A1	1	3	60	-	550	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)60- PL(5)550-WS-WL(P)-MU1
ROS 70	0809-CPD-0568-110	Bevonat nélküli tábla	0,039	A1	1	3	70	--	650	-	-	MW-EN 13162-T5-DS (T+)-CS (10)70- PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
ROS 80	0809-CPD-0568-111	Bevonat nélküli tábla	0,039	A1	1	3	80	-	700	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)80- PL(5)700-WS-WL(P)-MU1
ROS 80t	0809-CPD-0568-112	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,039	A1	1	3	80	-	700	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10)80- PL(5)700-WS-WL(P)-Z(0,18)
PAROC ROU 40 4	0809-CPD-0568-113	Ferdére vágott tábla	0,037	A1	1	3	40	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS (T+)-CS (10)40- WS-WL(P)-MU1
ROU 40 5	0809-CPD-0568-114	Ferdére vágott tábla	0,037	A1	1	3	40	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)40-

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, λ_D W/mK	Tűz Euroclass osztályozás	Víz abszorpció, WS, kg/m ²	Vízabszorpció, WL(P), kg/m ²	Nyomóterhelés, CS(10), kPa	Nyomószilárdság, CS(Y), kPa	Ponterhelés, PL(6), N	Szaktöltészilárdság, TR, kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megnevezési kódja:
												WS-WL(P)-MU1
ROU 40 1,2,3	0809-CPD-0568-115	Ferdére vágott tábla	0,037	A1	1	3	40	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 40-WS-WL(P)-MU1
PAROC ROU 60 1,2,3,4,5	0809-CPD-0568-116	Ferdére vágott tábla	0,039	A1	1	3	60	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS (T+)-CS (10)60-WS-WL(P)-MU1
PAROC ROV 60 1	0809-CPD-0568-117	Kimeneti tábla	0,039	A1	1	3	60	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-WS-WL(P)-MU1
ROV 60 2	0809-CPD-0568-118	Kimeneti tábla	0,039	A1	1	3	60	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-WS-WL(P)-MU1
ROV 60 3	0809-CPD-0568-119	Kimeneti tábla	0,039	A1	1	3	60	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-WS-WL(P)-MU1
PAROC ROX 1	0809-CPD-0568-120	Leg (WAS 50)	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
ROX 2	0809-CPD-0568-121	Láb	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC SES 11ld	0809-CPD-0568-122	Bevonat nélküli tábla, szállírányba vágva	* 0,045	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
SES 11la	0809-CPD-0568-123	Bevonat nélküli tábla, szállírányra merőlegesen vágva	* 0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
SES 15la	0809-CPD-0568-124	Bevonat nélküli tábla	* 0,041	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
SES 15ld	0809-CPD-0568-125	Bevonat nélküli tábla	* 0,045	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
SES 18ld	0809-CPD-0568-126	Bevonat nélküli tábla	* 0,050	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
SES 8	0809-CPD-0568-127	Bevonat nélküli tábla	* 0,041	A1	1	3						MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
SSB 1	0809-CPD-0568-128	Bevonat nélküli tábla	0,039	A1	1	3	15	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 15-WS-WL(P)-MU1
SSB 2t	0809-CPD-0568-129	Üvegszálal szövet frontrészes tábla	0,039	A1	1	3	40	-	-	-	-	MW-E N13162-T5-DS(T+)-CS (10) 40-WS-WL(P)-Z(0,18)
PAROC UNM 37	0809-CPD-0568-130	Bevonat nélküli szőnyeg	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
UNM 37p	0809-CPD-0568-131	Papír frontrészes szőnyeg	0,037	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,64)
UNM 37pz	0809-CPD-0568-132	Papír frontrészes préselt szőnyeg	0,037	F	1	3						MW-EN 13162-T2-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,64)
UNM 37z	0809-CPD-0568-133	Bevonat nélküli préselt szőnyeg	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T2-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC UNS 34, eXtra plus	0809-CPD-0568-134	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3						MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
UNS 35(k)	0809-CPD-0568-135	Bevonat nélküli tábla	0,035	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
UNS 35t	0809-CPD-0568-136	Üvegszálal szövet frontrészes tábla	0,035	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
UNS 37	0809-CPD-0568-137	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, A,D W/mK	Euroclass éghetőségi osztályozás	Vízabszorpció, WS, kg/m ²	Vízabszorpció, WL(P), kg/m ²	Nyomóterhelés, CS(10), kPa	Nyomószilárdság, CS(Y), kPa	Pontterhelés, PL(5), N	Szaktírószilárdság, TR, kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megjelölési kódja:
UNS 37p	0809-CPD-0568-138	Papír frontrészes tábla	0,037	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,64)
UNS 37z	0809-CPD-0568-139	Bevonat nélküli préselt tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
UNS 37zp	0809-CPD-0568-140	Papír frontrészes préselt tábla	0,037	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,64)
UNS 37pzf	0809-CPD-0568-141	Papír frontrészes préselt tábla	0,037	E	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,17)
UNS 39	0809-CPD-0568-142	Bevonat nélküli tábla	0,039	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
UNS 39z	0809-CPD-0568-143	Bevonat nélküli préselt tábla	0,039	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC WAB 10t	0809-CPD-0568-144	Üvegszálás szövet frontrészes lemez	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAB 10ttp	0809-CPD-0568-145	Üvegszálás szövet és papír frontrészes lemez	0,037	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,12)
PAROC WAS 25	0809-CPD-0568-146	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
WAS 25t	0809-CPD-0568-147	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAS 25tb	0809-CPD-0568-148	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAS 25a	0809-CPD-0568-149	Alumínium frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
WAS 35	0809-CPD-0568-150	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
WAS 35t	0809-CPD-0568-151	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAS 35tb	0809-CPD-0568-152	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAS 35tt	0809-CPD-0568-153	Mindkét oldal üvegszálás szövet frontrésszel ellátott	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,12)
WAS 45	0809-CPD-0568-154	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
WAS45t	0809-CPD-0568-155	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAS 45tb	0809-CPD-0568-156	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAS 50	0809-CPD-0568-157	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
WAS 50t	0809-CPD-0568-158	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
WAS 50tb	0809-CPD-0568-159	Üvegszálás szövet frontrészes tábla (fekete)	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC Renova n	0809-CPD-0568-160	Tyvek frontrészes tábla	0,034	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,19)

Termék neve	Tanúsítvány sz.:	Leírás	Hővezetőképesség, A,D W/mK	Tűz Euroclass osztályozás	Víz abszorpció, WS, kg/m ²	Vízabszorpció, WL(P), kg/m ²	Nyomóterhelés, CS(10), kPa	Nyomószilárdság, CS(Y), kPa	Pontterhelés, PL(5), N	Szakítószilárdság, TR, kPa	Nyírószilárdság, kPa	A gyártó megnevezési kódja:
PAROC WPS 1n	0809-CPD-0568-161	Tyvek frontrészes tábla	0,036	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,19)
WPS 2n	0809-CPD-0568-162	Tyvek frontrészes tábla	0,036	F	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,19)
WPS 3n**	0809-CPD-0568-163	Tyvek frontrészes tábla	0,034	F vagy A2-s1,d0	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,19)
WPS 3nt**	0809-CPD-0568-164	Tyvek frontrészes tábla, üvegszálás szövetrel a hátdalalon	0,034	F vagy A2-s1,d0	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,19)
PAROC BS 50	0809-CPD-0568-165	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC BS 50t, tb	0809-CPD-0568-165	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC BS 50a	0809-CPD-0568-166	Alumínium frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
PAROC BS 70	0809-CPD-0568-167	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC BS 70t, tb	0809-CPD-0568-167	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC BS 70a	0809-CPD-0568-168	Alumínium frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
PAROC BS 80	0809-CPD-0568-169	Bevonat nélküli tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC BS 80 t, tb	0809-CPD-0568-169	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC BS 80a	0809-CPD-0568-170	Alumínium frontrészes tábla	0,034	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
PAROC BS 100	0809-CPD-0568-171	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC BS 100t, tb	0809-CPD-0568-171	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC BS 100 a	0809-CPD-0568-172	Alumínium frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
PAROC BS 120	0809-CPD-0568-173	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC BS 120t, tb	0809-CPD-0568-173	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC BS 120a	0809-CPD-0568-174	Alumínium frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)
PAROC BS 150	0809-CPD-0568-175	Bevonat nélküli tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-MU1
PAROC BS 150t, tb	0809-CPD-0568-175	Üvegszálás szövet frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(0,18)
PAROC BS 150a	0809-CPD-0568-176	Alumínium frontrészes tábla	0,037	A1	1	3	-	-	-	-	-	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS- WL(P)-Z(12,4)

* Hővezetőképesség, W/mK lammella esetén

** Éghetőségi osztályozás: A2-s1,d0 ha a Tyvek a termék hátoldalán található

A termékek szellőzési célú hornyolásokkal ("g" jelzés jelöli a termék nevében) és nyelvekkel, valamint horonyillesztésekkel ("j" jelzés jelöli a termék nevében) is szállíthatók.

Termékek és gyártási helyek listája

Terméknév/termékcsoport	FIL3	FIL10	FIP5	FIP11	FIO6	SEHK14	SEHK15	SEHm12	LT1	LT2	PL3	PL4	PL5	PLCL 1
Absorptiolevy				X										
PAROC CEL 35C		X			X									
PAROC CEL 50C					X								X	
PAROC CEL 50C41		X							X	X		X	X	
PAROC CEL 50CS100		X			X					X				
PAROC CEL 50 CS 100 TR150												X	X	
PAROC CEL 50F		X			X							X	X	
PAROC CEL 75F		X			X							X	X	
PAROC CES 35C		X	X		X						X	X		
PAROC CES 50C			X	X	X									X
PAROC CES 50C41		X		X				X	X	X		X	X	
PAROC CES 50CS100		X	X	X	X					X		X	X	
PAROC CES 50F		X	X	X	X							X	X	
PAROC CES 60CS100												X	X	
PAROC CES 75F		X	X	X	X				X	X		X	X	
PAROC CES 100C			X											
PAROC CGL 20					X				X			X	X	
PAROC CGL 20cy														X
PAROC CGL 20yc														X
PAROC CGL 20cyc														X
PAROC CGL 80					X					X		X	X	
PAROC COS 10		X	X	X	X	X		X				X		
PAROC COS 10g		X	X	X	X									
PAROC COS 10ggt		X		X	X									
PAROC COS 10gt		X	X	X	X									
PAROC COS 15		X	X	X	X	X		X				X		
PAROC COS 5		X	X	X	X	X		X	X			X		
PAROC COS 5g		X	X	X	X				X					
PAROC COS 5ggt		X		X	X									
PAROC COS 5gt		X	X	X	X									
PAROC COL 40(g,gg)					X									
PAROC eXtra	X		X	X	X									
PAROC eXtra z	X		X	X	X									
PAROC eXtra p	X			X	X									
PAROC FAB 3(r)		X		X		X		X				X		
PAROC FAL 1					X					X		X	X	
PAROC FAL 1c														X
PAROC FAL 1cc														X
PAROC FAO 1									X	X		X		
PAROC FAS 1(r)		X		X										
PAROC FAS 2(r)		X		X		X		X				X		
PAROC FAS 2c														X
PAROC FAS 2cc														X
PAROC FAS 3(r)		X		X		X		X	X			X		
PAROC FAS 3c														X
PAROC FAS 3cc														X
PAROC FAS 4(r)		X		X				X	X			X		
PAROC FAS 4c														X
PAROC FAS 4cc														X
PAROC FPS 8a		X	X	X										
PAROC FPB 10		X												
PAROC FPS 10						X		X				X	X	
PAROC FPS 10a												X		
PAROC FPS 10ta												X		
PAROC FPS 14		X	X	X	X	X		X	X			X		
PAROC FPS 14t		X	X	X	X									
PAROC FPS 16						X		X						
PAROC FPS 17		X		X		X				X		X		
PAROC FPS 17t		X		X		X				X		X		
PAROC FPS 17ta		X		X		X				X		X		
PAROC FPS 17a		X		X		X				X		X		
PAROC FPS 20						X								
PAROC FPS 20ta						X								
PAROC FPY 1							X							
PAROC GRS 20		X						X				X		
PAROC GRS 30						X		X						
PAROC NRS 1											X	X		
PROC NRS 1t és tb											X	X		

Terméknév/termékcsoport	FIL3	FIL10	FIP5	FIP11	FIO6	SEHk14	SEHk15	SEHm12	LT1	LT2	PL3	PL4	PL5	PL CL 1
PAROC NRS 2						X		X				X		
PAROC NRS 2t és tb						X		X				X		
PAROC NRS 3												X	X	
PAROC NRS 3t és tb												X	X	
PAROC NRS 4												X	X	
PAROC NRS 4t és tb												X	X	
PAROC NRS 5												X	X	
PAROC NRSI 5t és tb												X	X	
PAROC PreCast		X	X	X	X									
PAROC PreCast gt		X	X	X	X									
PAROC PreCast ggt		X	X	X	X									
PAROC Pyrotech Slab 140												X	X	
PAROC Pyrotech Slab 160												X	X	
PAROC Pyrotech Slab 180												X	X	
PAROC ROB 40gtj			X											
PAROC ROB 50		X	X	X						X		X		
PAROC ROB 50t		X	X	X										
PAROC ROB 50tj			X											
PAROC ROB 60		X	X	X	X	X		X		X		X	X	
PAROC ROB 60t		X	X	X	X	X		X				X	X	
PAROC ROB 60gt		X		X										
PAROC ROB 80			X	X		X		X		X		X	X	
PAROC ROB 80t			X	X		X		X		X		X	X	
PAROC ROS 20						X		X						
PAROC ROS 20t						X		X						
PAROC ROS 30		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	
PAROC ROS 30g		X	X	X	X			X						
PAROC ROS 30rl		X	X	X	X	X		X						
PAROC ROS 30grl		X	X	X	X			X						
PAROC ROS 30trl		X	X	X	X	X		X						
PAROC ROS 40		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	
PAROC ROS 40t								X	X					
PAROC ROS 40g		X	X	X	X			X						
PAROC ROS 50		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	
PAROC ROS 50t		X	X	X		X		X				X		
PAROC ROS 60		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	
PAROC ROS 70		X						X				X	X	
PAROC ROS 80				X		X		X		X				
PAROC ROS 80t				X		X		X		X				
PAROC ROU 40 4			X	X		X								
PAROC ROU 40 5			X	X		X								
PAROC ROU 40 1,2,3			X	X		X								
PAROC ROU 60 1,2,3,4,5			X	X		X								
PAROC ROV 60 1						X								
PAROC ROV 60 2						X								
PAROC ROV 60 3						X								
PAROC ROX 1 (WAS50)						X	X							
PAROC ROX 2 (COS15)						X								
PAROC SES 11ld					X			X						
PAROC SES 11la					X									
PAROC SES 15(ld,la)					X	X								
PAROC SES 18ld					X	X		X						
PAROC SES 8					X	X		X						
PAROC SSB 1(j)			X	X		X			X	X		X		
PAROC SSB 2t			X	X		X				X				
PAROC SSB 2tj			X											
PAROC UNM 37	X													
PAROC UNM 37p	X													
PAROC UNM 37pz	X						X							
PAROC UNM 37z	X						X							
PAROC UNS 34, PAROC eXtra plus	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PAROC UNS 35(k)	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
PAROC UNS 35t						X								
PAROC UNS 37	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
PAROC UNS 37p	X		X	X	X		X					X		
PAROC UNS 37z					X	X	X	X	X	X		X	X	
PAROC UNS 37pz					X		X							
PAROC UNS 37pzf							X							
PAROC UNS 39				X	X		X	X	X		X	X		
PAROC UNS 39z					X	X	X	X						
PAROC WAB 10t			X	X						X		X		
PAROC WAB 10ttp						X								
PAROC WAS 25		X	X	X	X	X		X	X		X	X		
PAROC WAS 25t		X	X	X	X	X		X	X	X		X		
PAROC WAS 25a													X	
PAROC WAS 25tb		X	X	X	X			X	X			X		
PAROC WAS 25tj			X											

Terméknév/termékcsoport	FIL3	FIL10	FIP5	FIP11	FIO6	SEHk14	SEHk15	SEHm12	LT1	LT2	PL3	PL4	PL5	PLCL1
PAROC WAS 35		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
PAROC WAS 35t		X	X	X	X	X		X	X	X		X		
PAROC WAS 35tb		X	X	X	X				X	X		X		
PAROC WAS 35tt						X		X						
PAROC WAS 45(t,tb)											X	X	X	
PAROC WAS 50		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
PAROC WAS 50t		X	X	X	X	X		X	X			X		
PAROC WAS 50tb		X	X	X	X							X		
PAROC Renova n			X											
PAROC WPS 1n	X		X	X	X									
PAROC WPS 2n		X	X	X										
PAROC WPS 3n		X	X											
PAROC WPS 3nj			X											
PAROC WPS 3nt		X	X											
PAROC WPS 3ntj			X											
PAROC BS 50 t, tb és a												X	X	
PAROC BS 70 t, tb és a												X		
PAROC BS 80 t, tb és a												X		
PAROC BS 100 t, tb és a												X	X	
PAROC BS 120 t, tb és a												X		
PAROC BS 150 t tb és a												X		